



Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva (seminář pro pracovníky obcí a měst)

1. část: Podmínky dotačního programu



Zpracoval(a): Mgr. Lucie Hochmanová

Datum: 24.5.2017



Zavedli jsme systém
environmentálního řízení a auditu



Obsah:

- Vymezení příjemců dotace
- Starý zdroj tepla
- Nový zdroj tepla
- Výše dotace
- Předložení žádosti
- Udržitelnost
- Kontroly



Vymezení příjemců dotace

- Pouze **fyzické osoby (NE OSVČ)**, vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů/bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje.
- **Rodinným domem** se pro účely tohoto dotačního programu rozumí **stavba pro bydlení**, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, **v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví**. Za rodinný dům je pro účely tohoto dotačního programu považován **také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt**.
Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto dotačního programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
- Nejčastější chyby: změna vlastníka (ztráta dotace), vlastnictví bankovního účtu (ani dispoziční právo není dostatečné; musí si zřídit), změny kontaktů (nelze komunikovat – schválení/smlouva/doplnění/vyúčtování)



Starý zdroj tepla

- Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním (NE plyn za plyn, kamna, automat)
- Připojený na otopnou soustavu a komín (fotodokumentace – kotle+napojení)
- [Povinná revize](#) (do 31.12.2016, pokud je kotel ve 2017 v provozu) – určení emisní třídy
- Čestné prohlášení nebo jiná dokumentace (např. štítek) u nahrazených před 1.1.2017
- rodinný dům může být vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Žadatel prohlásí, že stávající kotel **může plnit funkci hlavního zdroje vytápění** a že je nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti).

- Konstrukce: [zplyňovací](#), [prohořivací](#), [odhořivací](#)
- Starý kotel musí být odpojen, znehodnocen ([fotodokumentace](#)) a zlikvidován (odvezen do sběrných surovin, na sběrný dvůr; dokládá se [dokladem o likvidaci](#))

- Nejčastější chyby: chybí fotodokumentace, fotky napojení nejsou jednoznačné, kotel je/byl v roce 2017 v provozu bez revize, kotel byl zlikvidován bez znehodnocení, doklad o likvidaci potvrdila neoprávněná osoba (vše důvody pro neschválení/nevyplacení dotace)



Nový zdroj tepla

- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
- *!Již NE kotel na uhlí a ruční kombinovaný kotel!*

- pouze zdroje tepla, které budou **do data předložení závěrečného vyúčtování** zapsány v Seznamu výrobků a technologií <https://svt.sfzp.cz/>.

- V případě kotlů **s ruční dodávkou** paliva je vyžadováno současné užití **akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW** instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). *!Nezapočítává se objem expanzní nádoby!*
- Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).



Způsobilé výdaje:

stavební práce, dodávky a služby na:

- realizaci kotle na pevná paliva/tepelného čerpadla/kondenzačního plynového kotle
- úpravu spalinových cest,
- novou otopnou soustavu nebo úpravu stávající otopné soustavy,
- pořízení a instalaci akumulční nádoby nebo kombinovaného bojleru (!napojený na kotel!),
- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, **!pouze do uvedení do trvalého provozu!**,
- náklady na projektovou dokumentaci. **!NE zpracování žádosti o dotaci!**

Nezpůsobilé výdaje:

- Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu
- Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci

Nejčastější chyby: nepodporovaný typ zdroje tepla (není v SVT seznamu), nedostatečný objem aku nádrže (nevyplacení dotace)



Výše dotace

- EX-post dotace (po realizaci – uhrazení všech faktur)
 - Alokace výzvy je celkem **1.005.480.000,- Kč** (EU, příspěvek kraje a příspěvek obcí).
-
- **Tepelné čerpadlo: 80 %** ze způsobilých výdajů, max. **120.000,- Kč**
 - **Automatický kotel pouze na biomasu: 80 %** ze způsobilých výdajů, max. **120.000,- Kč**
 - **Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním: 80 %** ze způsobilých výdajů, max. **100.000,- Kč**
 - **Plynový kondenzační kotel: 75 %** ze způsobilých výdajů, max. **95.000,- Kč**
 - **Automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný): 75 %** ze způsobilých výdajů, max. **75.000,- Kč**.

Bonusy:

- + **7.500,- Kč** pokud je místo realizace v „[seznamu prioritních obcí](#)“
- + **7.500,- Kč** z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
- + příspěvek obce (od 2.000,- do 15.000,-)



Příklad č. 1: tepelné čerpadlo (veškeré náklady 270.000,00 Kč; místo realizace Ostrava)

Výpočet dotace:

- EU: 80% (216.000,00; max. ale 120.000,00) = 120.000,00 Kč
- Priorita (Ostrava – ANO) = 7.500,00 Kč
- Kraj: = 7.500,00 Kč
- Obec (Ostrava přispěje 10.000,00) = 10.000,00 Kč
- Dotace celkem: 145.000,00 Kč

Příklad č. 2: plynový kotel (veškeré náklady 100.000,00 Kč, místo realizace Bílá)

Výpočet dotace:

- EU: 75% (75.000,00; max. 95.000,00 - OK) = 75.000,00 Kč
- Priorita (Bílá – NE) = 0,00 Kč
- Kraj: = 7.500,00 Kč
- Obec (Bílá nepřispěje) = 0,00 Kč
- Dotace celkem: 82.500,00 Kč



Předložení žádosti

- K jedné výměně lze podat **pouze jednu žádost** (1 rodinný dům/bytová jednotka se samostatnou otopnou soustavou). Vlastník více nemovitostí může podat žádost na každou.
- Příjem žádostí: **pouze elektronicky od 5. 9. 2017 od 10:00 h** (přidělení reg. č.)
- Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018 do 11:00 h nebo automaticky po přijetí 10.000 ks žádostí
- podpořeno bude cca 8.660 žádostí
- Fyzicky se musí podepsaná žádost vč. příloh doložit do 10 pracovních dnů osobně nebo poštou ([obálka](#))

Požadované dokumenty:

- Žádost (vygenerovaná a vytištěná z aplikace, <https://kotliky.msk.cz/>) – podepsaný originál
- Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele
- Fotodokumentace původního kotle **!napojeného!**
- Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle (*u nahrazených kotlů do 31.12.2016 lze nahradit např. fotografií štítku kotle, návodu k obsluze či jiné dokumenty prokazující třídu kotle, u neznámých výrobků (domácky a na zakázku bez označení výrobce) doloží čestné prohlášení o tom, že třída kotle je neznámá*)
- [Souhlas s realizací dílčího projektu](#)
- Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro pověřenou osobu (podpis žádosti)
- Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava



Nejčastější chyby:

- Předložení pouze fyzické žádosti (před termínem, v termínu i po ukončení příjmu žádosti),
- Nedoložení fyzické žádosti (pouze registrace v aplikaci)
- Doložení žádosti s registračním číslem nevytištěné z aplikace (lze doplnit)
- Doložení nepodepsané žádosti (lze doplnit)
- Žádost podepsal někdo jiný, ale není doloženo pověření (lze doplnit)
- Bankovní účet není na jméno žadatele (lze doplnit)
- Žadatel není vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti
- Původní kotel není nebo již byl zlikvidován a není fotodokumentace



Udržitelnost

- Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti – **tj. do 31. 12. 2026.**
- provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, výrobcem a dodavatelem,
- spalovat pouze příslušné paliva (dle SVT seznamu),
- kontrolu technického stavu a provozu kotle (jednou za 2 kalendářní roky),
- provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.

Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace, avšak pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.



Kontroly

- Ex-ante (před schválením/uzavřením smlouvy)
 - Interim (před proplacením)
 - Ex-post (v době udržitelnosti)
-
- Na základě pochybností nebo potřeby ověření na místě (žádost/vyúčtování)
 - Na základě vzorku kontrol (5% interim + 5% ex-post)
 - Na základě udání
-
- Termín domluven předem (telefonicky, e-mailem)
 - Zasláno oznámení o kontrole (e-mail/dopis)
 - Na základě pověření (předkládá kontrolní skupina na místě)
 - Ověřují se dokumenty, původní/nový zdroj tepla, další vynaložené náklady (bojler, aku nádrž, otopná soustava, přípojka, stavební úpravy apod.), palivo



Děkuji za pozornost



Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva (seminář pro pracovníky obcí a měst)

2. část (elektronické podání, hodnocení a schválení, vyúčtování)



Zpracoval(a): Mgr. Lucie Hochmanová


Datum: 18.5.2017



Zavedli jsme systém
environmentálního řízení a auditu



Elektronické podání žádosti

- Registrace (<https://kotliky.msk.cz/>; dostupné také přes www.lokalni-topeniste.cz)
- Přihlášení
- Založení nové žádosti
- Zpracování a uložení
- Odeslání – **až 5.9.2017 od 10:00, nutnost aktualizace** (F5, znovu otevření, šipka v rohu příkazového řádku )
- Vygenerování a tisk žádosti
- Přiložení všech relevantních příloh a doručení na KÚ – poštou ([vzor obálky](#)) nebo osobně (v nadepsané obálce; vzít si potvrzení)

- Test: <https://portal.msk.cz/aplikace/kotliky2/>



Hodnocení a schválení žádosti

- Po předložení všech fyzických žádostí (10 dní po elektronickém odeslání)
- Zaregistrované žádosti bez fyzického doložení budou vyloučeny z hodnocení
- Formální hodnocení (úplnost příloh) – výzva k doplnění do 15 dní (e-mail/tel.)
- Přijatelnost (splnění všech podmínek) – schválení/neschválení

- Žádosti splňující všechny podmínky – schvaluje RK na nejbližším zasedání (cca každých 14 dní) <http://www.msk.cz/cz/termíny-schůzi-rady-kraje-31785/>
- Výsledky budou vyvěšeny na <https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/77> (dokumenty ke stažení), žadatel bude informován e-mailem
- Následně bude uzavřena smlouva (zaslána na e-mail; možnost telefonicky domluvit podpis na KÚ)
- Realizace a předložení vyúčtování



Vyúčtování dotace

- po ukončení realizace výměny (zprovoznění zdroje tepla a provedení všech potřebných úprav a testů) – již realizované projekty předloží/zašlou při podpisu smlouvy

Požadované doklady:

- **Finanční vyúčtování dílčího projektu** - seznam účetních dokladů – *!originál s podpisem!*
- **Účetní doklady** za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.) *!rozepsané na jednotlivé položky!*. Pokud účetní doklad nebude obsahovat podrobný rozpis položek, doloží jiný relevantní dokument (příloha k faktuře, smlouva o dílo, cenová nabídka apod.)

Účetní doklady *musí být označeny* názvem a číslem projektu kraje, tj. " **Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva**", reg. č. „**CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161**“. (doplní dodavatel, příjemce)

Účetní doklady *by měly být vystaveny* na žadatele.



Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat následující:

- specifikaci a náklady na nový **zdroj tepla**, (např. kotel Vitodens 100-W, B1HA-19 56.318,00 Kč; montáž a zprovoznění 2.500,00 Kč; drobný materiál pro připojení dle dodacího listu 12.658,00 Kč; doprava 600,00 Kč)
- specifikaci a náklady opatření na **otopné soustavě**,
- specifikaci a náklady na úpravy **spalinových cest**,
- specifikaci a náklady na úpravu **kotelny**,
- specifikaci a náklady na **akumulační nádobu**,
- specifikaci a náklady na neveřejnou část **plynové přípojky**,
- celkové náklady plnění.

Nákup v zahraničí:

Účetní doklady v cizí měně **uhrazené v Kč** – do vyúčtování se zahrne částka odepsaná z bankovního účtu, příp. uvedená na příjmovém pokladním dokladu

Účetní doklady v cizí měně **uhrazené v cizí měně** - do vyúčtování se zahrne částka přepočtená měsíčním kurzem dle

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm



- **Potvrzení o úhradě** – výpis z bankovního účtu (akceptován je i **výpis** pořízený z internetového bankovníctví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě), příjmový pokladní doklad. **!výpis z účtu se dokládá kopií s originálním podpisem žadatele!**
- **Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle** na pevná paliva.
*Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti. Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl **kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.)** a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Fotodokumentace může být předložena buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).*
- **Potvrzení o likvidaci původního kotle** (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů).
- **Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla** (kotel, napojení, štítek).
- **Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu**, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla). - **!požadovat certifikát!**
- **Protokol o revizi spalinové cesty** podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (*pouze spalovací zdroj*).



KONTAKTY

- E-mail: kotliky@msk.cz
 - telefon: 595 622 355 (kotlíková linka)
 - Webové stránky: www.lokalni-topeniste.cz
-
- Petra Brodová (595 622 903, petra.brodova@msk.cz)
 - Ivona Crháková (595 622 403, ivona.crhakova@msk.cz)
 - Lucie Hochmanová (595 622 994, lucie.hochmanova@msk.cz)
 - Michael Mikeska (595 622 728, michael.mikeska@msk.cz)
 - Radovan Moskva (595 622 838, radovan.moskva@msk.cz)



Děkuji za pozornost.